FUHO 室外大型防水攝影機

FUM-901

產品特色















- ·1/3" SONY CCD超低照度,高感度攝像元件.
- ·鏡頭為F1.0,低光源環境.
- · 夜視效果仍可呈現彩色畫質.

規格表

信號模式	NTSC	PAL
影像元件	1/3" SONY CCD攝像元件	
影像訊號處理系統	數位訊號處理系統	
鏡頭規格	6/8mm	
影像畫素	510(水平)×492(垂直)	500(水平)×582(垂直)
總影像畫素	約25萬	約29萬
解析度	最大420條TV線	
輸入電壓	AC 110~240V	
消耗功率	12W,在AC 110V 時	
同步方式	内同步	
掃瞄系統	2:1 交錯掃瞄	
靈敏度	0.005Lux	
信噪比	最大48 dB	
自動增益控制	開啓	
逆光補償控制	開啓	
白平衡控制	自動白平衡	
電子快門	AUTO: 1/60秒 ~ 1/10000秒	
	AUTO: 1/50秒 ~1/10000秒	
視頻訊號輸出規格	1 Vp-p 標準視頻訊號輸出,,75 Ω	
工作溫度	- 5° C ~ +60° C	
防水等級	IP67	
尺寸(長 × 寬)	126 × 100 × 130 mm	
重量	大約 1Kg	