

A3多功能複合機

結合基本的影印、列印、掃描及傳真功能，
可整合多種先進應用程式的各類型解決方案產品，滿足文件處理的各種需求。



25 CPM
25 CPM
32 CPM
32 CPM



TASKalfa 2553ci TASKalfa 3253ci

型號	TASKalfa 2553ci	TASKalfa 3253ci
功能	影印 / 列印 / 掃描 / 文件資料庫 / 應用程式 / 傳真*	
掃描速度	黑白160 ipm / 彩色160 ipm (安裝DP-7110時/雙面)	
處理器	T1024 (雙核心) 1.0GHz	
記憶體	記憶體：標準/最大4G；硬碟：SSD 32GB(標準)/HDD 320GB(選購)	
連接介面	USB 2.0、USB Host x4、10/100/1000Base-TX、NFC TAG、無線網路介面*	
紙匣容量	500張 x2 + 1,500張 x2 + 3,000張 x1 + 150張手送台(最大7,150張)	500張 x2 + 1,500張 x2 + 3,000張 x1 + 150張手送台(最大7,150張)
建議月印量	每月6,000張	每月10,000張

*選購

22 CPM



TASKalfa 2201

型號	TASKalfa 2201
功能	影印 / 列印 / 掃描 / 傳真*
掃描速度	黑白22 ipm / 彩色14 ipm
處理器	500MHz
記憶體	256MB
連接介面	USB 2.0、10/100 Base-TX*
紙匣容量	300張 x 1 + 100張手送台(最大1,300張)
建議月印量	每月3,000張

*選購

32 CPM
40 CPM



TASKalfa 3212i / TASKalfa 4012i

型號	TASKalfa 3212i	TASKalfa 4012i
功能	影印 / 列印 / 掃描 / 文件資料庫 / 應用程式 / 傳真*	
掃描速度	黑白160 ipm / 彩色160 ipm (安裝DP-7110時/雙面)	
處理器	T1024 (雙核心) 1.0GHz	
記憶體	標準 / 最大2GB	
連接介面	USB 2.0、USB Host x4、10/100/1000Base-TX、NFC TAG、無線網路介面*	
紙匣容量	500張 x 2 + 100張手送台(最大4,100張)	500張 x 2 + 100張手送台(最大4,100張)
建議月印量	每月7,000張	每月10,000張

*選購



40 CPM
40 CPM
50 CPM
50 CPM
55 CPM
60 CPM



TASKalfa 4053ci TASKalfa 5053ci TASKalfa 6053ci

型號	TASKalfa 4053ci	TASKalfa 5053ci	TASKalfa 6053ci
功能	影印 / 列印 / 掃描 / 文件資料庫 / 應用程式 / 傳真*		
掃描速度	黑白180 ipm / 彩色180 ipm (安裝DP-7110時/雙面)		
處理器	T1024 (雙核心) 1.2GHz		
記憶體	記憶體：標準/最大4G；硬碟：SSD 8GB(標準)/HDD 320GB(標準)		
連接介面	USB 2.0、USB Host x4、10/100/1000Base-TX、NFC TAG、無線網路介面*		
紙匣容量	500張 x2 + 1,500張 x2 + 3,000張 x1 + 150張手送台(最大7,150張)	500張 x2 + 1,500張 x2 + 3,000張 x1 + 150張手送台(最大7,150張)	500張 x2 + 1,500張 x2 + 3,000張 x1 + 150張手送台(最大7,150張)
建議月印量	每月20,000張	每月25,000張	每月30,000張

*選購



50 CPM
60 CPM



TASKalfa 5003i TASKalfa 6003i

型號	TASKalfa 5003i	TASKalfa 6003i
功能	影印 / 列印 / 掃描 / 文件資料庫 / 應用程式 / 傳真*	
掃描速度	黑白180 ipm / 彩色180 ipm (安裝DP-7110時/雙面)	
處理器	T1024 (雙核心) / 1.2GHz	
記憶體	記憶體：標準/最大4G；硬碟：SSD 8GB(標準)/HDD 320GB(標準)	
連接介面	USB 2.0、USB Host x4、10/100/1000Base-TX、NFC TAG、無線網路介面*	
紙匣容量	標準500張紙匣 x2 + 150張手送台(最多可達7,150張)	
建議月印量	每月25,000張	每月30,000張

*選購



70 CPM
80 CPM



TASKalfa 8052ci

型號	TASKalfa 8052ci
功能	影印 / 列印 / 掃描 / 文件資料庫 / 應用程式 / 傳真*
掃描速度	黑白220 ipm / 彩色220 ipm(雙面)
處理器	T1024 (四核心) 1.2GHz
記憶體	記憶體：標準/最大4.5G；硬碟：SSD 8GB(標準)/HDD 320GB(標準)
連接介面	USB 2.0、USB Host x4、10/100/1000Base-TX、NFC TAG、無線網路介面*
紙匣容量	500張 x 2 + 1,500張 x 2 + 150張手送台(最大7,650張)
建議月印量	每月80,000張

*選購



70 CPM
80 CPM
90 CPM



TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i TASKalfa 9002i

型號	TASKalfa 7002i	TASKalfa 8002i	TASKalfa 9002i
功能	影印 / 列印 / 掃描 / 文件資料庫 / 應用程式 / 傳真*		
掃描速度	黑白220 ipm / 彩色220 ipm(雙面)		
處理器	T1024 (四核心) 1.2GHz		
記憶體	記憶體：標準/最大4.5G；硬碟：SSD 8GB(標準)/HDD 320GB(標準)		
連接介面	USB 2.0、USB Host x4、10/100/1000Base-TX、NFC TAG、無線網路介面*		
紙匣容量	500張 x 2 + 1,500張 x 2 + 150張手送台(最大7,650張)		
建議月印量	每月60,000張	每月70,000張	每月80,000張

*選購



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2553ci
TASKalfa 3253ci
TASKalfa 4053ci
TASKalfa 5053ci
TASKalfa 6053ci

A3彩色多功能複合機

OPTIMIZED PRODUCTIVITY WITH OUTSTANDING RELIABILITY



TASKalfa

		基本規格				
機型		TASKalfa 2553ci	TASKalfa 3253ci	TASKalfa 4053ci	TASKalfa 5053ci	TASKalfa 6053ci
主要功能		影印、列印、掃描、傳真 (選購)				
顯像方式		半導體雷射顯像				
處理器		T1024 (雙核心) 1.0GHz		T1024 (雙核心) 1.2GHz		
列印速度(A4 黑白/彩色)		每分鐘25/25頁	每分鐘32/32頁	每分鐘40/40頁	每分鐘50/50頁	每分鐘60/55頁
掃描速度 (A4) 300dpi	DP-7120 (黑白/彩色) 單面	黑白：48頁、彩色：48頁			----	
	DP-7100 (黑白/彩色) 雙面	黑白：15頁、彩色：15頁			----	
掃描速度 (A4) 300dpi	DP-7100 (黑白/彩色) 單面	黑白：80頁、彩色：80頁				
	DP-7110 (黑白/彩色) 雙面	黑白：48頁、彩色：48頁				
雙面同步掃描速度 (A4) 300dpi	DP-7110 (黑白/彩色) 單面	黑白：80頁、彩色：80頁			黑白：100頁、彩色：100頁	
	DP-7110 (黑白/彩色) 雙面	黑白：160頁、彩色：160頁			黑白：180頁、彩色：180頁	
雙面同步掃描速度 (A4) 300dpi	DP-7130 (黑白/彩色) 單面	黑白：100頁、彩色：100頁			黑白：120頁、彩色：120頁	
	DP-7130 (黑白/彩色) 雙面	黑白：180頁、彩色：180頁			黑白：220頁、彩色：220頁	
預防多張進紙偵測		標準/最大 4G				
記憶體容量		SSD 32GB(標準)/HDD 320GB(選購)				
SSD/HDD 硬碟容量		SSD 32GB(標準)/HDD 320GB(選購)			SSD 8GB(標準)/HDD 320GB(標準)	
HDD 硬碟資料保密套件		Data Security Kit(F)				
暖機時間		18秒			17秒	
紙匣容量		500張 (標準紙匣) x2 + 150張 (手送進紙匣)				
標準紙匣		7,150張 (標準紙匣 + 2x1,500張擴充紙匣PF-7110 + 3,000張擴充紙匣PF-7120+ 手送進紙匣)				
最大進紙量		A6R - SRA3 (320 x 450mm) 及單一紙匣：A6R - A4R/Legal				
紙張尺寸		A6R - SRA3 (320 x 450mm)及最長 1,220 mm的橫幅紙張				
紙張重量		52 - 300 g/m ²				
標準紙匣 / 擴充紙匣		52 - 300 g/m ²				
手送進紙匣		52 - 300 g/m ²				
雙面列印		紙張尺寸：A6R - SRA3(320 x 450mm)、紙張重量：64 - 256 g/m ²				
出紙方式/容量		500張+100張 (紙張面朝下/安裝JS-7100時)				
操作面板		10.1吋LCD彩色觸控面板				
體積 (寬 x 深 x 高)		602mm x 665mm x 790mm (不含自動送稿機)				
重量 (不含碳粉匣)		約 90 kg			約 95 kg	
電力消耗 (正常使用下)	影印/列印模式	530W	610W	770W	930W	1020W
	待機模式	50W			60W	
	省電模式	0.7W				
運轉音量 (ISO7779/ISO9296)	影印/列印模式	67dB(A)	68dB(A)	70dB(A)	71dB(A)	72dB(A)
	待機模式	35dB(A)				
影印規格 (標準)						
原稿尺寸		最大 A3 (Legal) - 最小 A6R				
解析度		600 x 600 dpi				
首頁影印時間 (黑白/彩色)		6.4 秒/8.5 秒	5.3 秒/7 秒	4.5 秒/5.9 秒	3.7 秒/4.8 秒	3.4 秒/4.4 秒
影印倍率		25% - 400% (以1% 為微調單位)				
倍率範圍		7段縮小 / 5段放大				
固定倍率		1 - 9999 張				
連續影印張數/份數		1 - 9999 張				
列印規格 (標準)						
列印解析度		1,200 x 1,200 dpi、4,800 x 1,200 dpi				
印表機語言		PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL & PCL 5c)、KPDLL3 (Postscript 3相容)、XPS、OpenXPS、PDF 1.7				
首頁列印時間 (黑白/彩色)		7 秒/9.2 秒	5.9 秒/7.7 秒	5.1 秒/6.5 秒	4.3 秒/5.4 秒	3.8 秒/5.1 秒
支援通訊協定		TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour				
支援作業系統		Windows Server 2003/2008 R2/2012 R2、Windows XP/Vista/ 7/8/8.1/10 Apple Macintosh OS 10.5 ~、Linux				
連接介面		High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1				
USB隨身碟列印支援檔案格式		TIFF、JPEG、PDF、XPS				
行動列印		AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print				
掃描規格 (標準)						
掃描色彩選項		自動色彩、全彩、灰階、黑白				
掃描解析度		600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi				
檔案格式		TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、加密PDF、可搜尋式PDF(選購)				
讀取模式		文字、照片、文字+照片、文字(細線)				
傳輸模式		Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan				
地址簿		2000 組(一般地址)、500組(群組地址)				
傳真規格 (選購)						
原稿尺寸		最大 A3 (Legal) - 最小A6、特長原稿：1,600mm(A4)				
壓縮方式		MMR、MR、MH、JBIG				
傳真速度		33.6 kbps				
記憶體		170MB				
雙線傳真/網路傳真		支援				
耗材與選購配備						
碳粉匣		TK-8349 C/M/Y TK-8349 K	TK-8339 C/M/Y TK-8339 K	TK-8529 C/M/Y TK-8529 K	TK-8519 C/M/Y TK-8519 K	
維護套件		MK-8335 A/B MK-8335 D/E			MK-8525 A/B	
自動送稿機		DP-7100：原稿容量140張(雙面非同步式)、DP-7120：原稿容量50張(雙面非同步式，僅適用於TASKalfa 2553ci/3253ci)、DP-7110：原稿容量270張(雙面非同步式 + 預防多張進紙偵測)				
擴充紙匣		PF-7100：500張自動進紙器x2、PF-7110：1,500張自動進紙器x2(A4/Letter)、PF-7120：3000張自動進紙器x1 (A4/Letter)				
裝訂整理器		DF-7100：500張內置式裝訂整理器、AK-7110：整理器連接配件、DF-7120：1,000張裝訂整理器、DF-7110：4,000張裝訂整理器(可裝訂65張)、DF-7130：4,000張裝訂整理器(可裝訂100張)、PH-7C：打孔單元(DF-7110/DF-7120/DF-7130專用)、PH-7120：打孔單元(DF-7100專用)、MT-730(B)：七格信箱(DF-7110專用)、JS-7100：內部工作分體盤、BF-730：摺疊單元(DF-7110專用)、BF-9100：摺疊單元(DF-7130專用)、SH-10：DF-7100/DF-7120/BF-730專用訂書針、SH-12：DF-7110專用訂書針、SH-14：DF-7130專用訂書針				
傳真套件		Fax System 12				
i-FAX 套件		Internet FAX Kit(A)				
IC卡認證套件		Card Authentication Kit(B)				
千兆乙太網路介面		IB-50				
無線網路介面		IB-35、IB-51				
硬碟		HD-12：HDD 320GB (僅限TASKalfa 2553ci/TASKalfa 3253ci)				
OCR掃描啟用套件		Scan Extension Kit(A)				
橫幅紙盤/數字按鍵		Banner Guide 10/NK-7120				
文件托盤		DT-730(B)				

*DF-7130僅適用於TASKalfa4053ci/TASKalfa5053ci/TASKalfa6053ci