



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5003i
TASKalfa 6003i

A3黑白多功能複合機

FULL FUNCTIONALITY DEPENDABLE AND VERSATILE



TASKalfa

天生非凡

京瓷的非凡成就來自

- 齊全的多功能複合機及雷射印表機商品
- 令人激賞的低總使用成本(TCO)
- 高信賴性的長壽命感光鼓及零件
- 最先進的技術

京瓷(KYOCERA)以提供顧客高價值商品，來展現"顧客優先"的信念，並始終堅持要在產品、經濟與生態環境之間取得平衡的使命，致力成為對社會有所貢獻的企業；現在，京瓷的先進技術已經成功發展出能幫助顧客在最低使用成本的前提下，也能充分提高工作產能、作業效率，並兼顧環保的多功能複合機商品。

優異性能

新款設計透過靈活的應用程式重新定義A3黑白多功能複合機的功能，能有效簡化工作流程。以最佳的成本效益與最大化的生產力，滿足您對文件處理的期待。透過創新且客製化的商務應用程式，將有助於提高公司整體效能與文件管理能力。

靈活配置、完美處理

DP-7130 自動送稿機 (選購)
最大容量270張(雙面同步式+預防多張進紙偵測)

DP-7110 自動送稿機 (選購)
最大容量270張(雙面同步式)

DP-7100 自動送稿機 (選購)
最大容量140張(雙面非同步式)

DT-730(B) 文件托盤 (選購)
方便放置工作文件

MT-730(B) 7格信箱 (選購)
適用於DF-7130/DF-7110

JS-7100 工作分格盤 (選購)
最大容量100張

DF-7100 裝訂整理器 (選購)
最大容量500張*

AK-7110 (選購)
整理器連接配件

DF-7130 裝訂整理器 (選購)
最大容量4,000張(100張裝訂功能)

DF-7110 裝訂整理器 (選購)
最大容量4,000張

BF-730 摺疊單元 (選購)
適用於DF-7110

DF-7120 裝訂整理器 (選購)
最大容量1,000張

10.1 吋全彩智慧型觸控面板
易於操作及辨識的可調式面板(15度-90度)

讀卡機裝置
用於IC卡認證

多功能托盤
最大容量150張

橫幅紙盤 (選購)
支援長原稿列印

PF-7120 自動進紙器 (選購)
3,000張紙匣(A4/Letter)

PF-7110 自動進紙器 (選購)
最大容量1,500張(A4/Letter) x2

PF-7100 自動進紙器 (選購)
2個500張紙匣




提高工作效率 (影印/列印/掃描/傳真)


- **自訂快捷鍵**：可自訂最多50組掃描/影印工作流程快捷鍵，提高工作效率。
- **校樣影印**：在大量影印前，可使用校樣影印功能，避免誤印造成不必要的浪費。
- **雙面預覽**：列印前可同時在螢幕上確認正反面內容(可用於影印/資料夾列印功能)。
- **跳過空白頁功能**：在文件處理時可直接跳過空白頁印製，節省不必要的輸出成本。
- **特殊原稿影印模式**：開啟原稿畫質設定中的螢光筆功能，可強化影印帶有螢光筆標註原稿時的顯色能力。(例如：報紙影印、工程圖影印及證件影印)
- **預防陰影滲透功能**：能有效改善使用較薄原稿(例如報紙，無碳紙及雜誌)影印或掃描時的背面影像滲透情形。
- **副本列印功能**：可使用來自其他紙匣的不同種類紙張，執行副本列印功能。
- **橫幅列印與傳送功能**：不僅能進行橫幅式紙張列印，還能直接掃描到您所指定的位置(只支援單面)。




- **掃描頁數分割功能**：可依據您指定的頁數分割掃描的檔案，然後將所有的檔案以同一個電子郵件傳送，或分成多個電子郵件逐一傳送。



- **USB儲存/直接列印**：支援掃描儲存或列印USB隨身碟內的PDF、PDF/A、TIFF、JPEG或XPS檔案格式。
- **掃描檔案大小確認功能**：可以在執行電子郵件傳送前，先檢查已完成掃描之文件檔案大小，以確認是否會超出郵件附件容量限制。
- **FTP/SMB/Email/Fax多工傳送功能**：支援在單一掃描工作中，將同一文件傳送至不同類型目的地(Email、FTP、SMB、Fax等)之能力。




- **傳真轉傳功能**：方便的傳真轉傳功能，可以將接收到的傳真文件，自動轉傳至Email、SMB或FTP等目的地(選購)。



- **i-FAX傳送功能(選購)**：可以在沒有郵件服務的狀態下，直接透過Direct SMTP功能即可傳送及接收i-FAX。
- **錯誤自動忽略功能**：可自動略過在開始執行時即出現以下錯誤的作業，以避免影響其他作業的輸出。

1. 指定紙匣的紙張已用完
2. 紙張尺寸不相符時
3. 紙張種類不相符時



- **作業完成通知**：當影印/掃描作業完成時，可發送作業已完成的電子郵件通知指定的對象。





更快速、方便地完成工作任務

- **10.1吋智慧型觸控面板**：在10.1吋的全彩液晶觸控面板上，您可以調整可動式面板(15度到90度)就如同使用智慧型手機或平板的方式來完成各項功能操作。



- **虛擬化的數字鍵**：虛擬化的數字鍵盤，提供使用者更清爽的視覺和操作質感，另外也提供實體數字鍵盤供選購。
- **主畫面**：所有常用的功能和應用程式可以直接在主畫面上呈現。也可將常用的功能預先設定在主畫面上，以滿足不同群組的使用需求。
- **快速列印索引標籤**：使用者可以自訂列印驅動程式的個人化介面，將平日工作上的常用列印功能，設為圖示新增至快速列印清單上。
- **自訂資料盒**：具備可限制存取與儲存容量的文件資料盒功能，方便使用者在設備上輕鬆儲存與取用平日常用的資料及文件。
- **人體偵測感應**：使用者靠近設備時自動從節能模式中喚醒，並在工作完成後自動返回節能模式。




- **半自動收合紙匣**：紙匣在40mm範圍內可自動收合，更省力也可以減少噪音產生。




創新的商務應用程式

- **KYOCERA Capture Manager**：京瓷自動化文件處理系統(簡稱KCM)，可允許各類型的文件透過系統自動化流程進行文件的處理、分類與派送，無論檔案來源是透過紙本掃描、電子郵件、網頁或是行動裝置等不同方式接收，經由影像的優化處理與自動命名，派送至指定目的地，節省文件處理作業的時間，優化整體工作流程。KCM擷取到所需檔案資訊後，可自動分類與派送至指定目的地，協助您輕鬆完成各類文件自動化命名與歸檔作業。

- **KYOCERA Mobile Print**：只要將行動裝置與辦公室內的無線網路連結，即可使用該網域內的京瓷複合機或印表機進行行動裝置的文件列印功能，也可以使用京瓷複合機來執行文件掃描儲存或是電子郵件傳送功能。此外，我們的設備也支援iPhone及iPad的AirPrint功能。



- **KYOCERA MyPanel**：輕鬆透過手機面板設定、執行和完成複雜的影印、掃描、雲端列印等操作步驟，減少往返等待處理的時間。當您使用行動裝置與辦公室的網路連結後，即使您在會議室開會，也可遠端遙控掃描文件至行動裝置的聯絡人、指定雲端硬碟**或網路資料夾內，它能依據個人需求量身打造專屬操作介面。



- **KYOCERA Cloud Connect (選購)**：透過KYOCERA Cloud Connect應用程式，可輕鬆跨越裝置與網域束縛，不需透過任何電腦或行動裝置，即可直接從複合機的操作面板上與您的Google Drive 或Evernote®帳號連結，輕鬆執行文件掃描上傳或是將帳號內的文件直接從複合機印出。

- **支援WiFi Direct**：支援無線網路功能(需選購IB-35 無線網路卡)，讓您可輕鬆透過AirPrint/Google Cloud Print/Mopria/KYOCERA Mobile Print/KYOCERA MyPanel使用列印和掃描功能，不需無線基地台或分享器，直接就可與機器連線。

- **NFC(近場通訊)**：內置於控制面板，可與Android設備連接。



		基本規格	
機型		TASKalfa 5003i	TASKalfa 6003i
主要功能		影印、列印、掃描、傳真(選購)	
顯像方式		半導體雷射顯像	
處理器		T1024 (雙核心) 1.2GHz	
列印速度(A4 黑白)		每分鐘50頁	每分鐘60頁
掃描速度 (A4) 300dpi	DP-7100 (黑白/彩色)	單面	黑白：80頁、彩色：80頁
		雙面	黑白：48頁、彩色：48頁
雙面同步掃描速度 (A4) 300dpi	DP-7110 (黑白/彩色)	單面	黑白：100頁、彩色：100頁
		雙面	黑白：180頁、彩色：180頁
雙面同步掃描速度 (A4) 300dpi	DP-7130 (黑白/彩色)	單面	黑白：120頁、彩色：120頁
		雙面	黑白：220頁、彩色：220頁
預防多張進紙偵測			
記憶體容量		標準/最大 4G	
SSD/HDD 硬碟容量		SSD 8GB(標準)/HDD 320GB(標準)	
HDD 硬碟資料保密套件		Data Security Kit(F)	
暖機時間		17秒	
紙匣容量		500張(標準紙匣)x2 + 150張(手送進紙匣)	
最大進紙量		7,150張(標準紙匣 + 2x 1,500張擴充紙匣PF-7110 + 3,000張擴充紙匣PF-7120+ 手送進紙匣)	
紙張尺寸		標準紙匣 / 擴充紙匣 A6R - SRA3 (320 x 450mm)、單一紙匣：A6R - A4R/Legal 手送進紙匣 A6R - SRA3 (320 x 450mm)及最長 1,220 mm的橫幅紙張	
紙張重量		標準紙匣 / 擴充紙匣 52 - 300 g/m ² 手送進紙匣 52 - 300 g/m ²	
雙面列印		紙張尺寸：A6R - SRA3(320 x 450mm)、紙張重量：64 - 256 g/m ²	
出紙方式/容量		500張+100張(紙張面朝下/安裝JS-7100時)	
操作面板		10.1吋LCD彩色觸控面板	
體積(寬 x 深 x 高)		602mm x 665mm x 790mm (不含自動送稿機)	
重量(不含碳粉匣)		約 83 kg	
電力消耗 (正常使用下)	影印/列印模式	770W	920W
	待機模式	50W	
	省電模式	0.7W	
運轉音量 (ISO7779 / ISO9296)	影印/列印模式	71dB(A)	73dB(A)
	待機模式	35dB(A)	
影印規格 (標準)			
原稿尺寸		最大 A3 (Legal) - 最小 A6R	
解析度		600 x 600 dpi	
首頁影印時間(黑白)		3.7 秒	3.4 秒
影印倍率	倍率範圍	25% - 400% (以1% 為微調單位)	
	固定倍率	7段縮小 / 5段放大	
連續影印張數/份數		1 - 9999 張	
列印規格 (標準)			
列印解析度		1,200 x 1,200 dpi、4,800 x 1,200 dpi	
印表機語言		PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL、PCL 5e)、KPD3 (Postscript 3相容)、XPS、OpenXPS、PDF 1.7	
首頁列印時間(黑白)		4.3 秒	3.8 秒
支援通訊協定		TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour	
支援作業系統		Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows XP/Vista/ 7/8/8.1/10 Apple Macintosh OS 10.5 ~、Linux	
連接介面		High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1	
USB隨身碟列印支援檔案格式		TIFF、JPEG、PDF、XPS	
行動列印		AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print	
掃描規格 (標準)			
掃描色彩選項		自動色彩、全彩、灰階、黑白	
掃描解析度		600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi	
檔案格式		TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、加密PDF、可搜尋式PDF(選購)	
讀取模式		文字、照片、文字+照片、文字(細線)	
傳輸模式		Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan	
地址簿		2000 組(一般地址)、500組(群組地址)	
傳真規格 (選購)			
原稿尺寸		最大 A3 (Legal) - 最小A6、特長原稿：1,600mm(A4)	
壓縮方式		MMR、MR、MH、JBIG	
傳真速度		33.6 kpbs	
記憶體		170MB	
雙線傳真/網路傳真		支援	
耗材與選購配備			
碳粉匣		TK-6329	
維護套件		MK-6335	
自動送稿機		DP-7100：原稿容量140張(雙面非同步式)、DP-7110：原稿容量270張(雙面同步式)、DP-7130：原稿容量270張(雙面同步式+預防多張進紙偵測)	
擴充紙匣		PF-7100：500張自動進紙器x2、PF-7110：1,500張自動進紙器x2(A4/Letter)、PF-7120：3000張自動進紙器x1 (A4/Letter)	
裝訂整理器		DF-7100：500張內置式裝訂整理器、AK-7110：整理器連接配件、DF-7120：1,000張裝訂整理器、DF-7110：4,000張裝訂整理器、DF-7130：4,000張+100張裝訂整理器、PH-7C：打孔單元(DF-7110/DF-7120/DF-7130專用)、PH-7120：打孔單元(DF-7100專用)、MT-730(B)：七格信箱(DF-7110專用)、JS-7100：內部工作分隔蓋、BF-730：摺疊單元(DF-7110專用)、BF-9100：摺疊單元(DF-7130專用)、SH-10：DF-7100/DF-7120/BF-730專用訂書針、SH-12：DF-7110專用訂書針、SH-14：DF-7130專用訂書針	
傳真套件		Fax System 12	
i-FAX套件		Internet FAX Kit(A)	
IC卡認證套件		Card Authentication Kit(B)	
千兆乙太網路介面		IB-50	
無線網路介面		IB-35、IB-51	
OCR掃描啟用套件		Scan Extension Kit(A)	
橫幅紙盤/數字按鍵		Banner Guide 10/NK-7120	
文件托盤		DT-730(B)	